



Cyzmic[®] CS

COMPOSIÇÃO:

LAMBDA-CIALOTRINA.....	9,7 % m/m
Inertes	90,3 % m/m

FÓRMULA MOLECULAR: C₂₃H₁₉ClF₃NO₃

TIPO DE FORMULAÇÃO: Suspensão aquosa microencapsulada.

APRESENTAÇÃO: Frasco de 500 ml com dosador.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

ADAMA BRASIL S/A

Rua Pedro Antônio de Souza, 400 - Parque Rui Barbosa - CEP: 86031-610 - Londrina/PR

Tel.: (43) 3371-9000 - Fax: (43) 3371-9017 - CNPJ: 02.290.510/0001-76

Responsável Técnico: Silvio Luiz Machado CRQ 09100759 – 9ª Região-PR.

FABRICADO POR:

CONTROL SOLUTIONS INC. 5903 Genoa-Red Bluff, Pasadena, TX 77507 - USA.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 3.5331.0013.001-6

MECANISMO DE AÇÃO:

A lambda-cialotrina é um biocida de amplo espectro que age impedindo o fechamento dos canais de Na⁺ após a despolarização da membrana celular. O constante influxo de Na⁺ para o interior da célula nervosa leva ao desencadeamento repetitivo de potenciais de ação, provocando hiperexcitabilidade, convulsão e morte. CYZMIC CS age por contato e ingestão.

MODO DE APLICAÇÃO E USO:

CYZMIC CS é eficaz contra escorpiões, aranhas, baratas, moscas, mosquitos, formigas e pulgas e deve ser utilizado em programas de controle e prevenção e deve ser utilizado de acordo com as doses recomendadas. É indicado para aplicações com pulverizadores manuais ou motorizados e atomizadores.

Alvos	Dose (ml/10L água)
Escorpiões	75 ml
Aranha marrom (<i>Loxosceles</i> sp) e outras	60 ml
Mosquitos	60 ml
Baratas, formigas, moscas e pulgas	30 ml

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Armazenar a embalagem bem fechada em local fresco e bem ventilado. Manter longe de alimentos evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS. DOMÉSTICOS. CUIDADO: PERIGOSA A SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto em sua embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Durante a aplicação, não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Tempo de reentrada: não permitir a reentrada de pessoas e animais antes de 2 horas ou até que o ambiente tratado esteja completamente seco.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Para o manuseio do produto utilizar equipamento de proteção individual (EPI): roupas adequadas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção respiratória.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. •Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- A desativação do produto é feita através da incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.
- Em caso de acidentes, isole e sinalize a área contaminada. Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Contate as

autoridades locais competentes e a empresa ADAMA BRASIL S/A pelo telefone de emergência 0800-400-7070. •Para descarte da embalagem observe a legislação municipal, estadual ou federal específica.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Piretróides.

Nome comum: Lambda-cialotrina.

Antídoto e tratamento: anti-histamínicos e tratamento sintomático e de suporte.

Telefone da emergência: 0800-200-2345

TOXICOLOGIA:

DL 50 aguda oral: > 2.000 (mg/kg)

DL 50 aguda dermal > 2.000 (mg/kg)

Classe toxicológica: Lambda-cialotrina – Classe III

Serviço de atendimento ao consumidor: (43) 3371-9000