

# Ficha Técnica

# COLT PLUS GEL

## O Tiro Certo Contra as Baratas

1- Nome comercial: COLT PLUS GEL

2- Composição:

Fipronil..... 0,05% (p/p)

Benzoato de denatônio.....0,001% (p/p)

Atrativos, Solvente e Cargas.

3- Fórmula Molecular:

C<sub>12</sub>H<sub>4</sub>CL<sub>2</sub>F<sub>6</sub>N<sub>4</sub>O<sub>5</sub>

4- Formulação: Gel

5- Apresentação: Seringa 30g

6- Toxicologia:

DL50 aguda oral para ratos.....>2000mg/Kg

DL50 aguda dermal para ratos.....>2000mg/Kg

7- Mecanismo de Ação:

COLT GEL PLUS, age por contato e ingestão. O fipronil é um antagonista competitivo do GABA ligando-se a seus receptores à semelhança dos ciclodienos.

8- Indicações de Uso:

É indicado para o controle de baratas.

9- Modo de Usar

Faça uma avaliação prévia das instalações a serem tratadas, visando os pontos críticos de infestação. A quantidade de isca dependerá do grau de infestação, tamanho da área a ser tratada e disponibilidade de alimentos. Como indicação geral deve-se aplicar 0,05 g/m<sup>2</sup>. O aumento da quantidade de isca não prejudica a qualidade da aplicação, Quanto maior o número de pontos de iscagem, maior será a chance de sucesso em sua aplicação.



- ALTA ATRATIVIDADE E PALATABILIDADE
- ALTA ESTABILIDADE
- AÇÃO RESIDUAL



**10- Precauções: CUIDADO! Perigosa sua ingestão, inalação ou absorção pela pele.**

- Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo;
- Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais;
- Manter o produto na embalagem original;
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Usar luvas impermeáveis durante a manipulação;
- Não comer, beber ou fumar durante a aplicação;
- Não reutilizar as embalagens vazias;

**11- Sinais e Sintomas de Intoxicação:**

Pode causar irritação da pele, olhos e trato respiratório.

**12- Vazamento Acidental:**

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano.

**13 – Descarte de embalagens:**

As embalagens vazias e sobras de produtos, devem ser descartadas conforme a legislação Municipal ou Estadual.

**14- Primeiros socorros**

- **INGESTÃO:** No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **OLHOS:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- Em caso suspeito de intoxicação (por ingestão, contato, inalação) procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde levando a embalagem ou rótulo do produto

**15- Instruções para Uso Médico:**

**Atendimento Médico Rogama - 24 hrs**

**Telefone de Emergência: 0800 0141149**

**Grupo Químico: Fenil Pirazol**

**Nome Comum: Fipronil**

**Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico**

**Resp. Técnico: Cristiane Pereira CRF/SP: 63512**

**Registro no M.S. 3.0425.0124.001-4**

**Fabricado por:**

**ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

**Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964**

**12412-800 - Distrito Industrial, Pindamonhangaba – SP**

**CNPJ: 90.821.554/0003-04**

**Indústria Brasileira**

**Site: [www.rogama.com.br](http://www.rogama.com.br)**

**e-mail: [sac@rogama.com.br](mailto:sac@rogama.com.br)**

**SAC: (12) 3644-3030**



**CERTIFICADA  
NBR ISO 9001:2008**

**Mais que produto. Suporte e garantia.**

