

## FICHA TÉCNICA FICAM VC®

**Marca Comercial:** Ficam VC®

**Nome Técnico:** Bendiocarbe

**Grupo Químico:** Carbamato

**Registrado no Ministério da Saúde sob n.º:** 3.3222.0010

**N.º C.A.S.:** 22781-23-3

**Formulação:** Pó molhável

**Concentração de i.a.:** Bendiocarbe 80% p/p

**Inertes:** Dispersantes e Diluente 20 % p/p

**Denominação Química:** 2,3-isopropylidenedioxyphenyl methyl carbamato

**Fórmula Bruta:** C<sub>11</sub>H<sub>13</sub>NO<sub>4</sub>

**Dados Toxicológicos:** DL50 oral (ratos) > 2000 mg/kg; DL50 dérmica (ratos) > 2000 mg/kg;

**Classe:** inseticida

**Embalagem/Apresentação:** Caixa com 10 displays, cada um contendo 10 sachês de 15g.

### Indicação de Uso

**Ficam® VC** é um inseticida carbamato à base de Bendiocarbe, indicado para pulverizações residuais no intra e peri-domicílio das casas. Manter as pessoas e os animais domésticos longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas.

**Ficam® VC** é eficaz contra baratas, pulgas e escorpiões, assim como também no controle de triatomíneos, culicídeos e phlebotomíneos, vetores da doença de Chagas, dengue, malária, filariose e leishmanioses. O Ficam® não possui efeito de repelência e não tem cheiro

### Modo de Usar

#### Preparação da calda:

Preparar uma pré-mistura em um balde com 1 litro de água e agitar. Complete o volume conforme indicação de acordo com a praga.

**Forma de aplicação:**

Diluir o produto em água na dosagem recomendada e através de pulverizador manual, com bico-leque (8002). Aplicar 1 litro de calda para cada 20 m<sup>2</sup> a uma distância de aproximadamente 40 cm da superfície a ser pulverizada. O produto deve ser reaplicado quando houver indícios de nova infestação, desde que seja feita análise técnica do ambiente tratado.

**Locais de aplicação:**

A pulverização da calda inseticida deverá ser realizada no intra e peri-domicílio, atingindo paredes, tetos, pisos, portas, janelas, batentes, galinheiros, cama de animais, currais, cercas, amontoados de madeiras e pedras, paredes externas de depósitos de água e qualquer superfície disponível para aplicação.

**Doses e recomendações de uso**

| Praga   | Dosagem (sachê de 15g) |
|---|------------------------|
| Baratas, Pulgas, Carrapatos                                   | 01 sachê / 5L de água  |
| Escorpiões  | 01 sachê / 2L de água  |
| Triatomíneos (Barbeiros)                                      | 01 sachê / 2L de água  |
| Culicídeos ( <i>Anopheles</i> , <i>Aedes</i> , <i>Culex</i> ) | 01 sachê / 2L de água  |
| Phlebotomíneos (Mosquito-palha)                               | 01 sachê / 2L de água  |

**Indicação para uso médico:**

**Antídoto/ Tratamento:** Atropina e tratamento sintomático.

**Telefone de Emergência:** 0800 70 104 50

**Observação:**

**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO**