








-  **BLOCOS E MINI-BLOCOS COM GRÃOS SELECIONADOS**
-  **INDICADO PARA AMBIENTES SUJEITOS A INTEMPÉRIES**
-  **CONTROLE DE RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS**
-  **OS BLOCOS DE 20g SÃO FORMULADOS PELO PROCESSO DE EXTRUSÃO**
-  **DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA ENTIDADES ESPECIALIZADAS**

Nome comercial: RATTEN-RAT® BP.

Ingrediente Ativo: Brodifacoum 0,005% p/p.

Nome comum: Brodifacoum (Brodifacoum).

Grupo Químico: Cumarínico.


Nº CAS: 56073-10-0.

Registro no Ministério da Saúde: 3.1606.0087.001-0.

Nome Químico: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin.

Fórmula Bruta: C₃₁H₂₃BrO₃.

Fórmula Estrutural:



Formulação: Blocos.

Classe: Raticida.

Apresentação: Embalagem plástica de 1kg.

Bloco (50 blocos de 20 g).

Mini-Bloco (200 blocos de 5g).

RATTEN-RAT® BP

A SOLUÇÃO PARA O CONTROLE DOS TRÊS TIPOS DE ROEDORES:
RATOS, RATAZANAS E CAMUNDONGOS.

Características Físicas: Raticida bloco de coloração rosa e resistente a água.

Modo de Ação: RATTEN-RAT® BP é um raticida de dose única que interfere no processo de coagulação sanguínea, provocando a morte dos ratos por hemorragias.

Indicação RATTEN-RAT® BP: Controle de ratos de telhado, ratazanas e camundongos.

Instruções de Uso: As iscas bloco e mini-bloco devem ser colocados onde os roedores vivem e transitam como tocas, trilhas, túneis, etc. Dependendo do grau de infestação e tamanho da área a ser tratada, colocar de 20 a 60g em cada ponto de iscagem, a cada 5m um do outro. Recomenda-se colocar o produto em caixas porta iscas, inacessíveis a espécies não-alvo. De acordo com o nível de infestação, todos os pontos de iscagem devem ser monitorados em média a cada 7 dias, reaplicando o RATTEN-RAT® BP enquanto houver consumo. O produto não deve ser misturado com outros produtos ou alimentos. Possui amargante.

RECOMENDAÇÕES

Situações de Controle	Bloco 20g	Mini-Bloco 5g
Amarração de blocos	X	X
Amplas dispersão e utilização de iscas		X
Áreas externas sujeitas à intempéries	X	X
Áreas internas com infestação de camundongos		X
Baixas infestações		X
Locais com umidade	X	X
Rede de esgoto	X	
Tocas	X	X

O RATTEN-RAT® BP É O PRIMEIRO PRODUTO DA LINHA RATTEN-RAT® ... AGUARDE!

PRECAUÇÕES GERAIS:

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Usar luvas, máscara e proteção ocular.
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.
- No caso de derramamento accidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, roupa adequada, luvas e botas impermeáveis, protetor ocular e respiratório, conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente, para evitar o uso de solventes.
- Manter a embalagem fechada.
- Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Cumarínico

Nome comum: Brodifacoum

Antídoto: Vitamina K1

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001 (Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência Toxicológica RENACIAT ANVISA/MS).

ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: 0800-014 1149



Rod. Padre Manoel da Nóbrega, km 281 - Gleba 37 - Samaritã
CEP 11346-300 - São Vicente, SP
C.N.P.J. 58.133.703/0001-78
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Tel.: (13) 3565-1208 / Fax.: 0800-556535
www.bequisa.com.br / E-mail: faleconosco@bequisa.com.br