

ADAMA 

Taurus

FIPRONIL 5% SC

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.

PROIBIDA A VENDA LIVRE.

Eficaz contra cupins, carrapatos e formigas.



CONTEÚDO: 1 L

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

COMPOSIÇÃO:

Fipronil5% p/v
Surfactantes, Espessante, Anticongelante, Antiespumante, Conservante, Co-solvente, Solvente.....95% p/v

MODO DE APLICAÇÃO OU USO:

ALVO	DILUIÇÃO	APLICAÇÃO	USO
Formigas (<i>Monomorium floricola</i>)	25 mL de Taurus /20 L água	400 m ²	–
Carrapatos (<i>Amblyomma spp.</i>)	50 mL de Taurus /20 L água	400 m ²	–
Cupins subterrâneos (<i>Coptotermes gestroi</i>)	1,5 L de Taurus /200 L água	Superfície 4-5 L/m ²	Aplique a calda diretamente sobre o solo para formar uma barreira horizontal. Cubra a superfície tratada com plástico por, no mínimo, 1 dia, a fim de que o produto se agregue ao solo e não se degrade pela ação da luz.
		Trincheira 5 L/m linear	Através de trincheira, que deverá apresentar 30 cm de profundidade e 15 cm de largura.
		Injeção (barreira química perimetral) 5 L/m linear	Inicie o tratamento perfurando o piso, ao redor das paredes e estruturas, a cada 30 cm até atingir o solo, injetando a mistura, formando uma barreira contínua.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

ADAMA BRASIL S/A - Rua Pedro Antônio de Souza, 400 - Parque Rui Barbosa CP: 2.025 - Londrina/PR - CEP: 86031-610 - CNPJ: 02.290.510/0001-76 - Tel: (43) 3371-9000 - Fax: (43) 3371-9017

Responsável técnico: Sílvio Luiz Machado - CRQ nº 09100759 - 9ª Região - PR

Serviço de atendimento ao consumidor: (43) 3371-9000

FABRICADO POR:

ADAMA MAKHTESHIM LTD: Neot Hovav, Eco-Industrial Park - Beer-Sheva - Israel

ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA: Calle 1C, nº 7-53, Interior Zona Franca, Barranquilla - Colômbia

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº: 3.5331.0004.001-7

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO! PERIGOSO SUA INGESTÃO, INALAÇÃO E ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Durante o manuseio do produto, utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) – roupas adequadas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção respiratória adequada.
- A desativação do produto é feita através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão ambiental competente.
- Em caso de acidentes isole e sinalize a área contaminada. Absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material e coloque em recipiente lacrado e identificado devidamente. Contate as autoridades locais competentes e a empresa **ADAMA BRASIL S/A** - telefone de Emergência: 0800-400-7070.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual ou Federal específica.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Pirazol

Nome comum: Fipronil

Antídoto e tratamento: Tratamento sintomático

Telefone de Emergência da empresa: 0800-200-2345

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Armazenar a embalagem bem fechada em local fresco e bem ventilado. Manter longe de alimentos evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.

Nº do lote: impresso na embalagem

Data de fabricação: impresso na embalagem

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação