



Ideal para quebra de resistência

Nome Comercial: BERGARD®

Ingrediente Ativo: Pirimifós metílico

Nome Comum: Pirimifós metílico

Grupo Químico: Organofosforado


Nome Químico: O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O,O-dimethyl phosphorothioate

Registrado no Ministério da Saúde: Frasco plástico de 1l: 3.1606.0084.001-4 / Bombona Plástica 5l: 3.1606.0084.002-2

Nº CAS: 29232-93-7

Fórmula Bruta: C₁₁H₂₀N₃O₃PS

Fórmula Estrutural:



Concentração de Ingrediente Ativo: Pirimifós metílico 52% p/p

Formulação: Concentrado emulsionável

Classe: Inseticida

Características Físicas: Concentrado emulsionável, de coloração bege e cheiro característico do solvente.

Apresentação: Frasco plástico de 1l e bombona plástica de 5l.

Modo de Ação: Contato e ingestão.

Indicação de Uso: BERGARD® - Inseticida concentrado emulsionável, indicado para o controle de baratas, moscas, mosquitos (adultos e larvas), pulgas e carunchos encontrados em residências, indústrias, escolas, estabelecimentos comerciais em geral, tais como

restaurantes, lanchonetes, supermercados, armazéns e depósitos, repartições públicas, lixões, aterros sanitários e esgotos.

Modo de Usar: BERGARD® pode ser aplicado através de aplicação superficial (pulverização), termonebulização (FOG) e nebulização ultra baixo volume (UBV).

Aplicação superficial – Aplicar com pulverizador manual direcionando o produto nas fendas e frestas de paredes, assoalhos, rodapés, entulhos e outros locais que sirvam de esconderijo para as pragas.

Aplicação FOG e UBV – Utilizar aparelhos específicos para cada tipo de aplicação.

Como larvicida – Aplicar com pulverizador manual ou motorizado sobre as águas paradas em calhas, pneus, lixos, terrenos baldios ou outros locais com focos de larvas de mosquitos.

Restrição de uso: Não aplique em dias chuvosos, com excesso de vento ou temperaturas elevadas. As aplicações devem ser realizadas a favor do vento evitando o contato do aplicador com a calda.

DOSAGEM:

Praga	BERGARD® / Diluente	Área tratada
Baratas (Pulverização)	80 mL / 10 litros de água	200 m ²
Carunchos e moscas (Pulverização)	100 mL / 10 litros de água	200 m ²
Pulgas (Pulverização)	50 mL / 10 litros de água	200 m ²
Mosquitos <i>Aedes aegypti</i> (FOG)	1 litro / 19 litros de óleo mineral	100.000 m ²
Mosquitos <i>Aedes aegypti</i> (UBV)	1 litro / 4 litros de água	50.000 m ²
Larvas de mosquitos <i>Aedes aegypti</i> (Pulverização)	10 ml / 10 litros de água	1000 m ² de lâmina d'água
Larvas de mosquitos <i>Culex quinquefasciatus</i> (Pulverização)	10 ml / 10 litros de água	1000 m ² de lâmina d'água

Precauções: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Este produto contém PIRIMIFÓS METÁLICO que inibe a colinesterase. Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não fumar ou comer durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Agite bem antes de usar. **Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas.** Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. A preparação da calda deve ser feita em áreas ventiladas, utilizando os mesmos EPI's indicados para a aplicação do produto. Usar roupa protetora adequada, luvas e botas impermeáveis, óculos de proteção e máscara com filtro para pesticidas como proteção respiratória. No caso da utilização de máscaras panorama (full face), não é necessária a utilização de óculos de proteção, uma vez que os olhos já estarão protegidos. Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. No caso de derramamento acidental, isolar a área. Usar equipamento de proteção individual, roupa adequada, luvas e botas impermeáveis, protetor ocular e respiratório, conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex: areia, terra, vermiculita, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente, evitar o uso de solventes. Manter a embalagem fechada. Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos. Armazenar ao abrigo da luz, calor e umidade, em local ventilado e de acesso restrito, evitando a entrada de pessoas não autorizadas e crianças. **Reentrada nas áreas tratadas:** crianças e animais domésticos poderão retornar ao local somente 24 horas após a aplicação do produto. Ventilar o ambiente antes da reentrada no local. **Desativação do produto:** desativar o produto através de incineração em fornos destinados para este tipo de operação, equipados com câmaras de lavagem de gases efluentes e aprovados por órgão competente. **Restos de produto:** manter as eventuais sobras dos produtos e ou com validade vencida em suas embalagens originais adequadamente fechadas. **Embalagem usada:** as embalagens vazias deverão ser submetidas à tríplex lavagem e inutilizadas através de perfurações na parte inferior. O descarte deve ser realizado de acordo com a legislação local. Observe a Legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte o Órgão Estadual ou Municipal de Meio Ambiente. Não queime nem enterre as embalagens.

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Organofosforados

Nome comum: Pirimifós Metílico

Antídoto: Atropina e oximas

TELEFONES DE EMERGÊNCIA:

Comunique o caso e obtenha informações especializadas sobre o diagnóstico e tratamento através dos Telefones de Emergência.

PARA INFORMAÇÕES MÉDICAS:

Disque-Intoxicações: 0800-722-6001

Rede Nacional de Centros de Informações e Assistência

Toxicológica: RENACIAT ANVISA/MS

Telefone de emergência da empresa

BEQUISA: 0800-014 1149



Av. Antônio Bernardo, 3950 - Parque Industrial Imigrantes

CEP 11349-380 - São Vicente, SP

C.N.P.J. 58.133.703/0001-78

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Tel.: (13) 3565-1208 / Fax.: 0800-556535

www.bequisa.com.br / E-mail: faleconosco@bequisa.com.br