

Ficha técnica



Marca Comercial:

Temprid® SC

Ingrediente Ativo:

Imidacloprido e Beta-ciflutrina

Grupo Químico:

Neonicotinoide e Piretroide

Indicação para uso médico

Grupo químico

Imidacloprido: Neonicotinoide

Beta-ciflutrina: Piretroide

Nome comum

Imidacloprido + Beta-Ciflutrina

Antídoto / Tratamento

Imidacloprido: Descontaminação e tratamento sintomático. Não há antídoto específico

Beta-Ciflutrina: Anti-histamínicos e tratamento sintomático

Telefone Toxicológicas

0800 701 0450

Informações de Emergência

0800 02 43 334 (24h)

 0800-017-9966

Composição

Ingrediente ativo

1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine (Imidacloprido) - 21,0% p/p
Cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl methyl3-(2,2-dichloroethenyl)-=2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate (Beta-ciflutrina) = 10,5% p/p

Inertes

Dispersantes, Atenuador de espuma, Conservante, Espessante e Solvente = 68,5% p/p

Fórmula Bruta

$C_9H_{10}ClN_5O_2$ e $C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$

Classe

Inseticida

Tipo de Formulação

Suspensão Concentrada

Dados Toxicológicos

DL50 oral (ratos) > 2000 mg.kg-1 ; DL50 dermal (ratos) > 2000 mg/kg-1



Ficha técnica

Indicações de Uso

Tempriid® SC combina dois ingredientes ativos, pertencente a grupos químicos distintos. A associação da Beta-Ciflutrina e do Imidacloprido faz com que o inseto seja controlado de duas formas diferentes ao mesmo tempo, essa ação combinada oferece um rápido e eficiente controle para um amplo espectro de pragas. Devido à alta estabilidade da formulação SC (suspensão concentrada), as moléculas de **Tempriid® SC** não se evaporam ou dispersam, permanecendo mais tempo na superfície.

Modo de Uso

Agite bem antes de usar. O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada conforme tabela abaixo, podendo ser aplicado com pulverizador manual ou motorizado com pressão de 40 lb e bico leque 8002, aplicar na distância de 50 cm da parede e direcionar seguindo infestações, pontos vulneráveis e comportamento das pragas.

Tratamento especial: Agite bem antes de usar. O produto deve ser diluído em água na dosagem recomendada conforme tabela abaixo. Utilizar atomizador costal, durante a aplicação movimentar o bocal de atomização verticalmente promovendo o preenchimento do espaço com a nevoa e seguindo fluxo aplicação de 50 mL da calda/min e a dose recomendada.

Dosagens

Pragas	Dosagens (ml/ 10 litros água)
Baratas (<i>Blattella germanica</i> e <i>Periplaneta americana</i>)	20
Formigas (<i>Monomorium floricola</i>)	20
Traças (<i>Lepisma saccharina</i>)	20
Percevejo-de-cama (<i>Cimex lectularius</i>)	20
Carrapatos (<i>Amblyomma</i> sp. e <i>Rhipicephalus sanguineus</i>)	40
Pulgas (<i>Ctenocephalides</i> sp.)	40
Moscas (<i>Musca domestica</i>)	40
Aranhas (<i>Loxosceles intermedia</i>)	40
Mosquitos (<i>Aedes aegypti</i> e <i>Culex quinquefasciatus</i>)	40
Formigas (<i>Camponotus</i> spp.)	40
Escorpiões (<i>Tityus serrulatus</i>)	40

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Ficha técnica

Locais de aplicação

Tratamento de superfície: Em áreas externas e internas de locais como condomínios, residências, bares, restaurantes, padarias, hotéis, cinemas, teatros, indústrias (alimentícias e não-alimentícias), shoppings, comércios, empresas de ônibus, metrô, trens, aeroportos, frigoríficos, etc. **Temprid® SC** deve ser aplicado na passagem e esconderijo dos insetos como em cantos, frestas, batentes de portas e janelas, caixa de esgoto, ralos, bueiros e no perímetro do local tratado formando uma barreira protetora, impedindo o acesso dos insetos no ambiente. Para o controle de insetos voadores aplicar em paredes e locais de pouso dos insetos.

Tratamento espacial:

Aplicação restrita a áreas internas em locais de ocorrência dos mosquitos, como por exemplo residências, estabelecimentos comerciais.

Recomendações de uso

- Para tratamento de superfície, não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha. Para tratamento espacial, alimentos e utensílios de cozinha devem ser removidos antes da aplicação do produto.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.**
- Em caso de contato direto com o produto, lave a parte atingida com água em abundância e sabonete.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.**
- Use EPI (equipamento individual de proteção), macacão, luvas, máscara de proteção com filtro adequado e proteção para os olhos.
- Em caso de acidente, recolher o produto derramado com material inerte (areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal). Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Consulte a empresa registrante, através do telefone indicado no rótulo para a destinação final.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Evite a contaminação excessiva de macacões e lave-os regularmente.

Ficha técnica

- Para tratamento de superfícies mantenha pessoas e animais domésticos longe das áreas tratadas até que as superfícies estejam secas. Para tratamento espacial mantenha pessoas e animais domésticos longe das áreas tratadas até o desaparecimento total da névoa de aplicação e as superfícies estejam secas decorrentes da atomização.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.
- Este inseticida é tóxico para os animais, peixes e invertebrados aquáticos.
- Não aplique o produto em locais que transitem animais domésticos, répteis (tartarugas) e em torno de áreas que possuem lagos ornamentais.
- Produto tóxico para abelhas. Não aplique o produto em plantas que possuam flores que sejam frequentadas por abelhas. Não aplicar o produto em aquários.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 317.890.010

N.º C.A.S.: 138261-41-3 (do ativo Imidacloprido) e 68359-37-5 (do ativo Beta-Ciflutrina)

Informações comerciais: tabela